Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS												SECTEUR SOMMAND							
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulor	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
PIETON			En été																				
1 ADULTE + 1 ENFANT SUR UNE MEME SUSPENTE																							
SKI DE FOND																							
PORTE BEBE																							
FATSCOOT AVEL_834_15_B												Taille mini 1.45m, age mini 6 ans pour modèle enfant "F520", espacement 10S	Taille mini 1.45m, age mini 6 ans pour modèle enfant "F520", espacement 10S									
BIBOARD "Racing" ou "Family" AVEL_755_00_G	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Espacement de 8 s derrière le Biboard, leash obligatoire, taille > 1.25m	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et réserver 2 places pour 1 Biboard	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
BIBOARD "BJ1 enfant" AVEL_755_00_G	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND						
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
INSANE TOYS AVEL_624_91_I		Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire	NON AUTORISE	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Espacement de 8 s derrière le Biboard, leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
BIKEBOARD SNOW AVEL_790_06_B		Taille mini: 1.25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1.25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Espacement de 8 s derrière, taille > 1.25m	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1,25m Leash obligatoire	Taille mini: 1.25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1.25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
BLACKMONTAIN AVEL_792_07_B		Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Espacement de 8 s derrière l'engin, leash obligatoire, age > 14 ans	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
SCOOT'DAINES AVEL_797_08_A		Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège Rouges	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
EVO-SNOW AVEL_817_12_A		Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
R2S AVEL_820_13_A		Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m Leash obligatoire	Taille mini: 1,45m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz Lévêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
MYSHAPE Soulful et Unleashed AVEL_821_13_B		Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SM AVEL_826_13_A		Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
RPURE AVEL_828_14_A		Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND								
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Cinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
COOL SEVEN AVEL_829_14_A		Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et en extrémité de siège				Taille mini: 1,25m leash obligatoire				NON AUTORISE										NON AUTORISE				
SNOWSCOOTER ERETIC AVEL_838_17_A		Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège				Age mini: 14 ans leash obligatoire				NON AUTORISE										NON AUTORISE				
MICRO SNOW AVEL_832_15_A		Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège				Age mini: 14 ans leash obligatoire				NON AUTORISE										NON AUTORISE				

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
SNOWING TTT AVEL_835_16_A		Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	leash obligatoire, espacement 10s	NON AUTORISE	NON AUTORISE	leash obligatoire, espacement 10s	leash obligatoire, espacement 10s	leash obligatoire, espacement 10s	leash obligatoire, espacement 10s	NON AUTORISE	leash obligatoire, espacement 10s	Assimilé comme piéton en tenant l'engin à la main	Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SNOWBIKE AVEL_771_01_E		Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Espacement de 10 s derrière l'engin, leash obligatoire, taille > 1.25m	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m leash obligatoire	Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,25m , avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
WINTER X BIKE AVEL_794_07_A		Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans leash obligatoire	Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 13 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
VS FIREN AVEL_801_09_D		Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
ATSB AVEL_815_12_A		Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m Leash obligatoire	Taille mini: 1,40 m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SLEDGEHAMMER AVEL_818_13_A et B		Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
KIT GIGANTIC AVEL_819_13_A		Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SKI-BIKE ORIGINAL 1.0 AVEL_836_16_A		Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans Leash obligatoire	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Age mini: 14 ans, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SNOW-BIKE-MX AVEL_840_17_A		Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m Leash obligatoire	Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	Taille mini: 1,60m, avoir des patinettes, engin sur 2 places et en extrémité de siège	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND									
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Bréșy	TK Caneveț	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	TK Tapis Beulor	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
ARTIC SNOWBIKE AVEL_847_17_A	Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège	Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège	Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège	Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège	Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s		Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s			Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s	Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s	Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s	Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s		Leash obligatoire, espacement entre agrès: 15s		Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège	Leash obligatoire, taille mini 1.6m, engin positionné à une extrémité du siège				
TRIKKE SKKI AVEL_789_06_B	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
SMX AVEL_793_07_B	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

		SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND							
		TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
SKIRIDER AVEL_813_12_A		Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège si d'autre usagers dans véhicules				Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	NON AUTORISE	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège si d'autre usagers dans véhicules	Age mini: 14 ans, leash obligatoire et en extrémité de siège si d'autre usagers dans véhicules	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
BABYSNOW AVEL_806_09_B		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,50m, espacement entre agrès: 15s, leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	NON AUTORISE	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	Espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire, utilisation avec 1 adulte	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
THREE PLANKING AVEL_822_13_A		Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	NON AUTORISE	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, espacement entre agrès: 8s, leash obligatoire	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	Taille mini: 1,25m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Vmax de 1,5 m/s si usager transporté avec son engin	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND									
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Bréjy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
QUATTRO SENSATIONS AVEL_839_17_A	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.		Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.		Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, espacement 10s, leash obligatoire.	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé	Taille mini: 1,50m, leash obligatoire et 2 places nécessaires. Engin placé à une extrémité du siégeé			
SNOOC AVEL_833_15_A	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Age mini 9 ans, espacement 4s	Age mini 9 ans, espacement 4s	Age mini 9 ans, espacement 4s	Age mini 9 ans, espacement 4s	NON AUTORISE	Age mini 9 ans, espacement 4s	Assimilé comme piéton en tenant l'engin à la main	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
YOONER AVEL_800_08_E	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS												SECTEUR SOMMAND								
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
SNOWSKATE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
PRASCHBERGER AVMH_778_07_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation					
TESSIER SCARVER AVMH_77908_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE								Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation					

Prazdelys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND							
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
HAM Yeti 1 AVMH_754_00_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé								Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation						
HAM Yeti 2 AVMH_754_00_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé								Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation						
ARTANT Yeti M.C.P AVMH_773_01_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé								Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation						

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND								
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
MOYEU CONCEPT SKI 1 AVMH_733_99_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation		NON AUTORISE			
CDRD UNISKI AMS AVMH_748_99_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation		NON AUTORISE			
PRASCHBERGER BULLET AVMH_789_11_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation		NON AUTORISE			

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND								
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
TESSIER AVMH_735_99_D		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé							Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				
TESSIER VFC AVMH_775_02_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé							Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				
TESSIER TEMPO AVMH_792_13_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation			Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé							Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				

Praz de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS											SECTEUR SOMMAND								
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
FERRIOL MATRAT FMS AVMH_783_08_A	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit être avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
CORD GMS AVMH_749_99_B	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE							Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
GM SYSTEM GMS AVMH_788_11_A	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE

Version 5
26/03/2022

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

	SECTEUR PRAZ DE LYS										SECTEUR SOMMAND						
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
GM SYSTEM X BE FREE AVMH_787_11_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé			NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation					
SPOHES'N MOTION AVMH_776_03_B		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé			NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation					
HOC2 GLIDE AVMH_792_12_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation				Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé			NON AUTORISE	Espacement mini: 10s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé						Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule et le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation					

Prez de Lys Sommand

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Version 5
26/03/2022

	SECTEUR PRAZ DE LYS												SECTEUR SOMMAND											
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulox	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Moulle Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
MOYEU CONCEPT SKI 2 AVMH_751_99_B	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement mini: 20s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				Espacement mini: 20s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé							Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit être avec l'engin.		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
TESSIER KARTSKI AVMH_777_06_A		Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.			Espacement mini: 20s, présence d'un accompagnateur à l'arrivée à côté du bouton d'arrêt, commande manuelle au départ, présence d'une contre pente à l'arrivée et possibilité d'évacuer la ligne en toute sécurité en cas d'arrêt prolongé				NON AUTORISE	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.		Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.
SNOWKART	Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.		Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.		Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Espacement minimal avec la suspente suivante: 20s. Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.	Accompagnement obligatoire.

Version 5
26/03/2022

CO R2 08 GEN AUTORISATION D'ACCES DES ENGINS SPECIAUX
(en référence à l'Arrêté Municipal et aux Règlements de Police en vigueur)

Praz de Lys Sommand

	SECTEUR PRAZ DE LYS												SECTEUR SOMMAND											
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beulaz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de la Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
TESSIER TANDEM-SKI AVMH_736_99_D	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit embarquer avec l'engin.				NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	Embarquement et débarquement à 1m/s, rabattement garde corps obligatoire, position de l'usager au centre du véhicule , le surveillant ne doit pas quitter les commandes de l'installation et le pilote accompagnateur doit être avec l'engin.		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
TESSIER TANDEM-FLEX AVMH_790_12_A					NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE		NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE			NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE	NON AUTORISE
MOYEU CONCEPT Largueur AVMH_732_99_B	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET
TESSIER Largueur AVMH_734_99_C	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET
CREA TEAM Largueur AVMH_741_99_B	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET

	SECTEUR PRAZ DE LYS												SECTEUR SOMMAND								
	TSF Praz l'évêque	TSF Véran	TSF Haut Fleury	TSF Roy	TK Betex	TK Brésy	TK Canevet	TK Hôtel	TK Planey	TK Jora	Tapis Beuloz	TK Chevally 1 droit	TK Chevally 2 gauche	TK Mouille Noire	TK Farquet	Tapis de La Mary	TSF Col de Sommand	TSF Pierres Rouges	TK Crinta	TK Fleury	TK Buchilles	TK Platière	TK Echerus
CDRD Largueur LAMS AVMH_747_99_B 	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET
ARTANT Largueur TIRSKI AVMH_772_01_B	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET
BERNARD LAVIOLETTE AVMH_774_01_B 	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE		AUTORISE	AUTORISE	AUTORISE	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET

Indice	Visa de l'exploitant
5	

Indice	Date	Nature de la modification
1	10/12/2017	Création
2	25/06/2018	Ajout du Fatscoot
3	04/02/2019	Ajout du Artic snowbike
4	16/07/2021	Retiré TK Beuloz et remplacé par Tapis Beuloz
5	26/03/2022	Restriction sur le snooc et ajout porte bébé